

Datum

11. November 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an den exklusiven Produkten von Porsche und die Konfiguration Ihres individuellen Fahrzeugs im Porsche Car Configurator.

Die Marke Porsche verkörpert den Inbegriff des sportlichen Fahrens und Denkens. Unsere Fahrzeuge stehen nicht nur für kompromisslose Innovation. Durch Verbindung mit den Werten der Vergangenheit leben in jedem Modell die typischen Charaktereigenschaften Sportlichkeit, Technik, Design, Agilität und Sicherheit, die zu einer harmonischen Einheit verschmolzen sind.

Wir würden uns freuen, wenn das durch Ihre persönliche Konfiguration erstellte Kaufangebot Ihre Zustimmung findet. Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Zusammenfassung Ihrer individuellen Konfiguration, basierend auf der jeweiligen Preisempfehlung des entsprechenden Modells.

Genauere Informationen und Konditionen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum, das Sie auch gerne in allen Fragen zu Finanzierung, Leasing, Versicherung und Zubehör beraten wird.

Sie können Ihre Konfiguration jetzt abspeichern oder direkt an ein Porsche Zentrum Ihrer Wahl schicken.

Weitere Informationen zum Porsche Zentrum in Ihrer Nähe stehen Ihnen unter www.porsche.de zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Ihr Porsche Internet Team

Ihr Porsche Code: http://www.porsche-code.com/PHH8UW97



# Porsche Macan S

















# **Wichtiger Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass die Abbildung des Fahrzeugs in Teilen von Ihrer Konfiguration abweichen kann - ebenso kann es Unterschiede zwischen dem echten Fahrzeug und dieser Abbildung geben. Dargestellte Ausstattungen entsprechen der europäischen Ausstattungsvariante.



#### **Technische Daten**

# Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)

Motor

Motorlage Frontmotor

Zylinderzahl

2.997 cm3 Hubraum Leistung 250 kW (340 PS) bei Drehzahl 5.500 - 6.500 1/min

Max. Drehmoment 460 Nm

bei Drehzahl 1.450 - 5.000 1/min

Verdichtungsverhältnis 9,8:1

Kraftstoffverbrauch/Emissionen\*

11,6 - 11,3 | Innerorts in I/100 km Außerorts in I/100 km 7,6 - 7,3 | Kombiniert in I/100 km 9,0 - 8,7 | CO2-Emission in g/km 212 - 204 g Energieeffizienzklasse E - D

Reifenkennzeichnung siehe Anhang

#### Kraftübertragung

Antiblockiersystem

**Fahrwerk** 

Vorderachse Mehrlenker-Vorderachse, Einzelradaufhängung

Mehrlenker-Hinterachse, Einzelradaufhängung, Stahlfeder (Luftfederung optional), Zweirohrdämpfer, Stabilisatoren Hinterachse

Lenkung

6-Kolben-Aluminium-Monobloc-Bremssattel an VA und 1-Bremsanlage

Kolben-Kombi-Faustsattel an HA, innenbelüftete Bremsscheiben an VA und HA

Bestandteil Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability

Management (PSM)

Räder mit Reifen vorne 8 J x 18 ET 21 235/60 R 18 Räder mit Reifen hinten 9 J x 18 ET 21 255/55 R 18

#### Karosserie

Länge 4.697 mm **Breite** 1.923 mm Höhe 1.624 mm Luftwiderstandsbeiwert (Cw) cw = 0.36Radstand 2.807 mm Leergewicht nach DIN 1.865 kg Leergewicht nach EG-Richtlinie 1.940 kg



# Technische Daten (Fortsetzung)

#### Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)

Zul. Gesamtgewicht 2.550 kg

Füllmengen

Kofferraumvolumen (VDA) 500l (bis Oberkante Rücksitz)1.500 l (Rücksitz

500l (bis Oberkante Rücksitz)1.500 l (Rücksitz geklappt)1.500 l (Rücksitz geklappt i.V.m. Sportsitzanlage)

Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 65 l (75 l optional)

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit 254 km/h

Beschleunigung 0 - 100 km/h 5,4 s (5,2 s mit SPORT PLUS Taste)

Elastizität (80-120 km/h), 5. Gang -

Beschleunigung 0 - 160 km/h 13,2 s (13,0 s mit SPORT PLUS Taste)

Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) 3,6 s

#### Geländemerkmale

Max. Wattiefe (Stahlfederung) 300 mm Max. Wattiefe (Luftfederung, Sondergeländeniveau) 325 mm Böschungswinkel vorne/hinten (Stahlfederung) 17,9°/23,6° Böschungswinkel vorne/hinten (Luftfederung, Sonder 17,0°/22,6° Rampenwinkel Stahlfederung 15,3° Rampenwinkel Luftfederung (höchstes Niveau) 17,4° Max. Bodenfreiheit (Stahlfederung) 185 mm Max. Bodenfreiheit (Luftfederung, Normalniveau) 170 mm Max. Bodenfreiheit (Luftfed., Sondergeländeniveau) 209 mm

Sperren elektronisch geregelte Lamellenkupplung

#### Service und Garantie

Hauptservice-Intervall 30.000 km / 2 Jahre

Garantie Neufahrzeuge 2 Jahre
Durchrostungsgarantie 12 Jahre
Lack-Garantie 3 Jahre

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nr. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.



#### Serienausstattung

#### Motortechnik

- SPORT Taste
- Thermomanagement
- Bordnetzrekuperation
- VarioCam Plus: kontinuierliche Nockenwellenverstellung (ein- und auslassseitig) und Schaltung des Ventilhubs (einlassseitig)
- Integrierte Trockensumpfschmierung mit zweistufiger Ölabsaugung
- · Biturbo-Aufladung
- Aktive Kühlerjalousie
- Auto Start-Stop-Funktion
- Segelfunktion

#### Kraftübertragung

- 7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) mit manueller Betätigung über Schaltpaddles am Lenkrad und Automatikmodus, Gangempfehlung für verbrauchsoptimales Fahren im manuellen Schaltmodus
- Porsche Traction Management (PTM): aktiver Allradantrieb mit elektronisch geregelter, kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung sowie automatischem Bremsendifferenzial (ABD) und Antriebsschlupfregelung (ASR)

#### **Fahrwerk**

- 18-Zoll Macan S Räder
- Reifendruckkontrollsystem (RDK)
- Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor
- Stahlfederfahrwerk
- Porsche Stability Management (PSM) mit ABS, ASR, ABD, MSR und Gespannstabilisierung
- OFFROAD-Taste

### Bremsanlage

- 6-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsattelbremsen vorn
- Kombi-Faustsattelbremsen hinten
- Innenbelüftete Bremsscheiben mit 350 mm Durchmesser vorn, 330 mm hinten, Bremssättel silberfarben
- Elektrische Parkbremse
- Antiblockiersystem (ABS)
- Multikollisionsbremse

#### Karosserie

- Bugteil mit integrierten Kühlluftöffnungen
- Sideblades lavaschwarz
- Seitenscheibenleisten Aluminium
- Dachspoiler schwarz (hochglanz)
- 2 silbermattierte Doppelendrohre links und rechts außen



#### Serienausstattung (Fortsetzung)

- Vorrüstung für Anhängezugvorrichtungen
- "PORSCHE" Schriftzug und Modellbezeichnung auf Heckklappe in Chrom-Optik

#### Elektrik

- Spurverlassenswarnung
- Tempostat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzung
- Elektrische Fensterheber vorn und hinten, mit Komfortschließfunktion, Einklemmschutz und Tipp-up-/Tipp-down-Funktion
- Auto-Hold-Funktion
- Bergabfahrhilfe (Porsche Hill Control, PHC)
- Porsche Communication Management (PCM) inkl. Handyvorbereitung und Audio-Schnittstellen
- Sound Package Plus, 10 Lautsprecher, 150 Watt Gesamtleistung mit integriertem Verstärker und digitalem Signalprocessing
- 2 USB-Ladeanschlüsse in der Fondmittelkonsole

#### Lichtanlage

- Halogen-Hauptscheinwerfer in Projektionstechnik mit automatischer statischer Leuchtweitenregulierung, inkl.
   Tagfahrlicht in Halogentechnik
- Bugleuchten mit Positionslicht und Blinkleuchte in LED-Technik
- Nebelscheinwerfer in Bugteil integriert
- Fahrlichtassistent inkl. Heimleuchtautomatik
- Dritte Bremsleuchte (LED) in Dachspoiler integriert
- LED-Rückleuchten mit adaptivem Bremslicht
- Frontwischeranlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung, inkl. Regensensor und Scheibenwaschdüsen
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschdüse
- Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, elektrisch anklappbar (auch per Fernbedienung), auf Fahrerseite asphärisch
- Innenraumbeleuchtungskonzept: Handschuhfach, Zündschloss, Lesespots Fahrer-/Beifahrerseite, Leseleuchten hinten links/rechts, Gepäckraum

# Instrumentierung

- Bordcomputer
- 3 Rundinstrumente, in Kombiinstrument integriert
- Rundinstrumente mit silberfarbenem Drehzahlmesser
- Kombiinstrument mit hochauflösendem 4,8-Zoll-Farbdisplay, Ganganzeige für PDK, Service-Intervall-Anzeige, Außentemperaturanzeige, Tankanzeige und verschiedenen Warnanzeigen
- Digitale Ladedruckanzeige im Farbdisplay des Kombiinstruments



#### Serienausstattung (Fortsetzung)

#### Passive Sicherheit

- Seitenaufprallschutz in den Türen
- Stoßfängersystem aus hochfesten Querträgern und 2 Deformationselementen, mit je einer Aufnahme mit Schraubgewinde für die im Bordwerkzeug befindliche Abschleppöse
- 3-Punkt-Automatikgurte
- Gurtstraffer (Fahrer/Beifahrer, Fondsitze außen) sowie Gurtkraftbegrenzer, manuell höhenverstellbare Gurtumlenkpunkte und Gurtwarner (Fahrer/Beifahrer und alle Fondsitze)
- Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer
- · Seiten-Airbags vorn im Sitz integriert
- Curtain-Airbags als Abdeckung über den kompletten Dachrahmen sowie die Seitenverglasung von A- bis C-Säule
- Roll-over-Sensierung zur Auslösung der Curtain-Airbags und Gurtstraffer bei drohendem Überschlag
- Deaktivierungsfunktion Beifahrer-Airbag zur Montage von Kindersitzen, inkl. Anzeige in Dachkonsole
- ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze auf Fondsitzen außen
- Wegfahrsperre (Transpondersystem), SAFE-Sicherung
- · Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

# Klimatisierung

- Getöntes Wärmeschutzglas rundum
- Heckscheibenheizung mit "Auto-Off"-Funktion
- 3-Zonen Klimaautomatik mit getrennter Temperatureinstellung für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere sowie automatischer Umluftsteuerung inkl. Luftgütesensorund getrennter Luftmengenregelung für Fahrer- und Beifahrerseite,
- ... AC-MAX-Taste und Feuchtesensor, Kühlfunktion des Handschuhfach
- Partikel-/Pollenfilter inkl. Aktivkohlefilter

# Innenausstattung

- 5 Sitze, Sitzbank im Fond mit 2 komfortablen Sitzen außen und einem mittigen Sitz
- Komfortsitze (vorn) mit elektrischer 8-Wege-Verstellung von Sitzhöhe, Sitz- und Lehnenneigung sowie
   Längsverstellung auf der Fahrerseite und manueller 6-Wege-Verstellung von Sitzhöhe und Lehnenneigung sowie
   Längsverstellung auf der Beifahrerseite
- 4-Wege-Kopfstützen (vorn)
- Fondsitzanlage mit getrennt klappbarer Sitzbank (40:20:40) und ausklappbarer Mittelarmlehne
- Interieur-Paket Klavierlack schwarz
- Akzentleisten silberfarben
- Serienausstattung Macan S und Macan S Diesel in Serienfarben, Kunstleder/Alcantara
- Dachhimmel Stoff
- Türeinstiegsblenden aus Aluminium mit Modellbezeichnung vorn. Macan S/Macan S Diesel: "Macan S"
- Multifunktions-Sportlenkrad mit Schaltpaddles, Lenkradkranz Glattleder
- Nichtraucher-Paket
- 4 Steckdosen (12 Volt): vorn in der Mittelkonsole, im Ablagefach der Mittelkonsole, auf der Rückseite der Mittelkonsole für Fondpassagiere, im Laderaum
- Ladekantenschutz aus Aluminium



# Serienausstattung (Fortsetzung)

# Gepäckraum

- Gepäckraumvolumen ca. 500 Liter, mit Rücksitzen in Cargo-Stellung ca. 1.500 Liter maximales Ladevolumen
- Automatische Heckklappe
- Ablagen im Innenraum (abhängig von Individualausstattung): Handschuhfach, Ablagebox in der Mittelkonsole, offenes Ablagefach in der Mittelkonsole, offenes Ablagefach in der Mittelkonsole hinten, Türtaschen, 1 Staufach im Laderaum seitlich, Ablagefach in der Reserveradmulde
- Getränkehalter für Flaschen in den Türverkleidungen vorn und hinten
- 2 integrierte Getränkehalter vorn mit variablem Durchmesser
- Mittelarmlehne hinten mit 2 integrierten Getränkehaltern
- Armauflage Mittelkonsole hochklappbar, längsverschiebbar
- Feste, herausnehmbare Laderaumabdeckung
- Kleiderhaken an B-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite

#### Farben

- Unifarben Exterieur: schwarz, weiß
- Serienfarben Interieur: schwarz, achatgrau, luxorbeige



# Meine Konfiguration

 Best.-Nr.
 Fahrzeug
 Preise\*

 95BAB1
 Macan S
 61.143,00 €

#### Individualisierung

Kategorie	BestNr.	Individualausstattung	Preise*
Außenfarben	N1	saphirblaumetallic	892,50 €
Innenfarben	VC	Serienausstattung Interieur schwarz	0,00€
Exterieur	8EX	LED-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche	2.665,60 €
		Dynamic Light System Plus (PDLS+)	
	7X2	ParkAssistent vorne und hinten	821,10 €
Motor, Getriebe und Fahrwerk	G1D	Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)	0,00 €
Räder	CY4	20-Zoll Macan SportDesign Räder	2.142,00 €
Interieur	PP7	Licht-Komfort-Paket	309,40 €
	Q1G	Komfortsitze (Fahrer 8 Wege elektrisch,	0,00 €
		Beifahrer 6 Wege manuell)	
	4A3	Sitzheizung vorne	416,50 €
	2ZH	Lenkradheizung	267,75 €
Interieur Aluminium	5TE	Interieur-Paket Aluminium gebürstet	464,10 €
Audio und Kommunikation	7UG	Navigationsmodul für Porsche	1.547,00 €
		Communication Management (PCM)	

Gesamtbetrag:	70.668,95 <b>€</b>

<sup>\*</sup>inkl. 19% MwSt.

Ihr Porsche Code: http://www.porsche-code.com/PHH8UW97

# Wichtige Information

Die abgebildeten Fahrzeugmodelle zeigen die Ausstattung für die Bundesrepublik Deutschland. Sie enthalten z. B. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und nur gegen Aufpreis erhältlich sind.

Die Porsche AG gibt keine Garantie für die Verfügbarkeit eines spezifischen Modells, die spezifizierten Optionen und die ausgewählte Farbe. Bitte informieren Sie sich über die lieferbaren Modelle, den genauen Ausstattungsumfang und den detaillierten Preis bei Ihrem Porsche Zentrum. Änderungen von Ausstattung und Lieferumfang sowie Abweichungen im Farbton bleiben vorbehalten.

Aus technischen Gründen können die Preise für einige Teilleder- und Ganzleder-Ausstattungen momentan nicht angezeigt werden.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihr Porsche Zentrum, das Ihnen gerne ein verbindliches Angebot erstellt.

# Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV

Marke: Porsche Kraftstoff: Super Plus

**Modell:** Macan S andere Energieträger:

Porsche Doppelkupplungsgetriebe

Leistung: 250 kW Masse des Fahrzeuges: 1940 kg

Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 9,0 1/100 km

**innerorts:** 11,6 I/100 km

**außerorts: 7,6** I/100 km

**Euro** 

Euro

Euro Erstellt am: 294,00

2.572,20

19.07.2016

CO2-Emissionen: kombiniert: 212,0 g/km

Stromverbrauch: kombiniert: -- kWh/100 km

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nr. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffs bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

#### Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG:

Jahressteuer für dieses Fahrzeug

Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von 20.000 km:

Stromkosten bei einem Strompreis von - Euro/Abrechnungseinheit

Kraftstoffkosten (Super Plus) bei einem Kraftstoffpreis von 1,429 Euro/Abrechnungseinheit

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden für den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeugmodelle ausgestellt oder angeboten werden.

CO2-Effizienz	Auf Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
A+	
A	
В	
C	
D	
E	E
F	
G	

# Reifenkennzeichnung

Reifentyp	Größe	Kraftstoffeffizienzklasse/ Rollwiderstand	Nasshaftungsklasse	Externes Rollgeräusch* Klasse	Externes Rollgeräusch (dB)
911 Modelle					
Sommerreifen	235/40 ZR 19	E	B-A	<b>G</b> )) – <b>G</b> )	71–68
	285/35 ZR 19	E	С	<b>©</b> )	70
	295/35 ZR 19	E	B–A	<b>G</b> )) - <b>G</b> )	74–71
	245/35 ZR 20	G-E	Α	G)	71–69
	265/35 ZR 20	E	С-В	<b>G</b> )	71
	295/30 ZR 20	E	Α	G)	74
	305/30 ZR 20	E	Α	G)	74–72
	325/30 ZR 21	E	C-A	<b>G</b> 0) - <b>G</b> 0	73–72
718 Modelle					
Sommerreifen	235/45 ZR 18	E-C	C-A	<b>G</b> )) – <b>G</b> )	72–68
	265/45 ZR 18	E-C	B–A	<b>G</b> ) - <b>G</b> )	72–69
	235/40 ZR 19	E	Α	<b>(</b> 3)	71
	265/40 ZR 19	E-C	A	<b>(</b> 3)	72–71
	235/35 ZR 20	С	Α	<b>(</b> 3)	71
	265/35 ZR 20	С	A	<b>G</b> ))	72
Cayenne Modelle					
Sommerreifen	255/55 R 18	E-C	В	(b)) _ (b)	74–72
	265/50 R 19	С-В	A	<b>G</b> ))	73–71
	275/45 R 20	E	В	<b>G</b> ))	73–72
	295/35 R 21	E-C	Α	<b>6</b> ) - <b>6</b> )	74–72
All-Season-Reifen	255/55 R 18	E-B	С	(b)) - (b)	76–69
	265/50 R 19	В	С-В	<b>(</b> 9) = <b>(</b> 9)	71–70
	275/45 R 20	С-В	С-В	(b)) = (b)	76–70
Macan Modelle	,			2,7	
Sommerreifen	235/60 R 18	С	B-A	<b>(</b> 3) = <b>(</b> 3)	71–70
	255/55 R 18	C	B-A	(b) - (c)	72–71
	235/55 R 19	C	B-A	<b>(</b> 3) = <b>(</b> 3)	71–69
	255/50 R 19	С-В	B–A	<b>(</b> 3) = <b>(</b> 3)	72–70
	265/45 R 20	E-C	B–A	(b)) = (b)	73–71
	295/40 R 20	E-C	B–A	(a) (b)	74–71
	265/40 R 21	E-C	B-A	(a)) - (b)	73–71
	295/35 R 21	E-C	B-A	<b>G</b> ))	74–71
All-Season-Reifen	235/60 R 18	C-B	C-B	<b>G</b> <sub>0</sub> )	72–71
All-Scason-Nellen	255/55 R 18	C-B	C-B	<b>G</b> ))	72–71
	235/55 R 19	C-B	C-B	<b>G</b> 0)	72–69
	255/50 R 19	C-B	C-B	<b>G</b> 0)	72–70
	265/45 R 20	В	В	<b>G</b> 0)	72
	295/40 R 20	В	В	<b>G</b> ))	73–72
Panamera Modelle	233/40 11 20	U	U U	64	13-12
Sommerreifen	265/45 ZR 19	С-В	B-A	<b>(b)</b> - <b>(b)</b>	73–69
Commercial Circuit	295/40 ZR 19	С-В	B–A	<b>G</b> 0 - <b>G</b> 0	75–70 75–70
	275/40 ZR 20	С	A	<b>G</b> 0)	73–70 73–71
	315/35 ZR 20	C-B	A	<b>G</b> )) = <b>G</b> )	73–71 73–70
	275/35 ZR 21	С-В	B–A	<b>G</b> <sub>0</sub> )	73–70 73–71
	315/30 ZR 21	C	B-A B-A		75–71 75–70
All-Season-Reifen	275/40 R 20	В	C-B	(a) (b) (c)	72–69
All-Season-Reiten	315/35 R 20		C-B	(b) = (c)	72–69 74–69
		C-B		(b) = (c)	
	275/35 R 21	C	В	<b>G</b> 0	73–72
	315/30 R 21	C	В	<b>(</b> 3)	75–74

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

<sup>\* 🚱</sup> Rollgeräusch gering, 🚱 Rollgeräusch mittel, 🚱 Rollgeräusch hoch.